

# JET IMPERTEXTILE

Réf: APT

Imperméabilisant anti tâches pour textiles

## PROTECTION IMPERMÉABILISANTE ANTI-TACHES POUR TEXTILES

#### **AVANTAGES:**

\* Permet une protection invisible :

- contre les taches
- contre l'eau

- \* Protection invisible
- \* Ne modifie ni la structure ni l'aspect du tissu
- \* Facilite le nettoyage
- \* Application simple

### PROPRIÉTÉS:

**JET IMPERTEXTILE** est une préparation formulée à base de résines polymères de synthèse en phase solvantée.

**JET IMPERTEXTILE** permet le traitement des supports textiles soumis aux intempéries ou pouvant être souillés accidentellement.

**JET IMPERTEXTILE** pénètre la fibre profondément jusqu'à la trame protégeant et imperméabilisant ainsi tous les tissus contre la pénétration de tout liquide : eau, huile et autres taches (vins, café, thé...).

**JET IMPERTEXTILE** s'applique aisément et rapidement. Il ne tache pas et n'altère pas les tissus en préservant leur toucher, leur texture et leur couleur.

**JET IMPERTEXTILE** facilite, par la suite, l'entretien des tissus et retarde leur vieillissement. Il protège également du verdissement.

**JET IMPERTEXTILE** est utilisable en intérieur comme en extérieur sur tous types de tissus naturels

ou synthétiques : coton, laine, velours, polyester, mélanges de fibres et également sur le cuir et le daim.

**JET IMPERTEXTILE** est idéal pour traiter des supports tels que nappes, chaises, moquettes, tapis, canapés, rideaux, matelas, stores bannes ainsi que tous matériels de camping (tentes, auvents, tonnelles).

**JET IMPERTEXTILE** trouve son application dans de nombreux secteurs d'activité : la restauration, les campings, les maisons de retraite, les transports en communs, les métiers de bouche...

#### **MODE D'EMPLOI:**

Appliquer le produit sur un tissu propre, dépoussiéré et sec afin que le traitement soit efficace. En cas de doute, un essai préalable sur une partie non visible de la surface à traiter est recommandé. Ensuite bien agiter l'aérosol et pulvériser à environ 20 cm sur les surfaces à traiter. Pulvériser de manière uniforme jusqu'à l'humidification des surfaces. Laisser enfin le produit s'imprégner et sécher avant d'utiliser ou d'exposer les surfaces aux intempéries.

SÉCURITÉ TRAVAIL & TRANSPORT : voir F.D.S.

Nota: Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions.